

A tutti i Laboratori medici e PTP
accreditati /in corso di accreditamento

e p.c.
a tutti gli Ispettori/Esperti tecnici DL
schemi ISO 15189 e ISO/IEC 17043

Loro sedi

OGGETTO Dipartimento Laboratori di prova
**Circolare informativa DL N° 2/2023 - Utilizzo applicativo 3A in tutte le
visite per gli schemi MED (UNI EN ISO 15189) e PTP (UNI CEI EN ISO/IEC
17043) e presa visione elettronica delle risultanze della visita**

Gentili Signori,

Si informano tutti i Laboratori medici e i PTP accreditati/in corso di accreditamento che, **a partire dal 26 giugno p.v.**, l'applicativo 3A verrà utilizzato per tutte le visite di valutazione per gli schemi MED (UNI EN ISO 15189) e PTP (UNI CEI EN ISO/IEC 17043). Fino a tale data, l'utilizzo è facoltativo.

Per l'accesso e la funzionalità del sistema, si allega la seguente:

- **IO-09-07 rev.2:** Istruzione Operativa per l'utilizzo dell'applicativo 3A "post-audit" da parte di ACCREDIA DL, Ispettori, Laboratori di prova, Laboratori medici e PTP.

Si invitano i Laboratori medici e i PTP a procedere con l'accesso all'applicativo 3A il prima possibile, indipendentemente dalla data prevista per la visita, per verificarne la funzionalità.

Con l'occasione, si segnala che sull'applicativo 3A è stata implementata una funzionalità con cui il Responsabile del Laboratorio/PTP deve, in sede di riunione finale, prendere visione elettronicamente delle risultanze della visita.

Tale funzionalità sostituisce la consegna della copia del report di visita firmato pertanto è necessario che, durante la riunione finale, il Laboratorio/PTP acceda al sistema e apponga il flag sulla presa visione delle risultanze visita. In mancanza di tale operazione, non sarà possibile procedere con le fasi successive.

Qualora in casi eccezionali il Laboratorio/PTP fosse impossibilitato ad accedere all'applicativo 3A e a confermare elettronicamente la presa visione delle risultanze della visita, l'ispettore incaricato del coordinamento potrà procedere con l'emissione della reportistica di visita firmata dalle parti (moduli MD-09-08-DL "RAPPORTO SINTETICO SULLA VISITA DI VALUTAZIONE" e MD-

09-06-DL "RILIEVI EFFETTUATI IN VISITA DI VALUTAZIONE"), e il successivo caricamento in 3A tra gli allegati.

Per eventuali segnalazioni o dubbi, contattare il Funzionario Tecnico di riferimento.

Cordiali saluti,

Dott.ssa Silvia Tramontin
Direttore Dipartimento
Laboratori di prova

